




ConTeXt

commandes

FR



ConTeXt

commandes

fr / français
July 31, 2010

`\concernant {..} [..]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\adaptedisposition [...1,...] [...2,...]`

- 1 NUMÉRO OPTIONEL
- 2 hauteur = DIMENSION max
- lignes = NUMÉRO

`\appendix [...1,...] {..}`

- 1 REFERENCE OPTIONEL
- 2 CONTENT

`\a {..} {..} [..]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\alapage [..]`

- * REFERENCE

`\arriereplan {..}`

- * CONTENT

`\lignenoire [...,*,...]`

- * herite de `\reglelignes`

`\lignesnoires [...,*,...]`

- * herite de `\reglelignesnoires`

`\vide [...,*,...]`

- * petit moyen grand sansblanc retour blanc desactiver force raz ligne demiligne FORMULE fixe flexible rien toujours
exterieur joinedup

`\marquepage [..] {..}`

- 1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
- 2 CONTENT

`\but [..]`

- * REFERENCE

`\bouton [...1,...] {..} [...3,...]`

- 1 herite de `\regleboutons`
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\sauteblocs [...1,...] [...2,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
- 2 IDENTIFICATEUR

`\Cap {..}`

- * CONTENT

`\CAP {..}`

- * CONTENT

`\cap {..}`

- * CONTENT

`\Caps {.. 1.. ..}`
* WORD

`\chapter [...1...] {2..}`
1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\caractere {1..}`
* CONTENT

`\Caractere {1..}`
* CONTENT

`\Caracteres {1..}`
* CONTENT

`\caracteres {1..}`
* CONTENT

`\chem {1..} {2..} {3..}`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\clip [...1...] {2..}`
1 herite de ~~regle~~ regleclipping
2 CONTENT

`\clonechamp [1..] [...2...] [3..] [...4...]`
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 IDENTIFICATEUR
4 IDENTIFICATEUR OPTIONEL

`\couleur [1..] {2..}`
1 TEXTE
2 CONTENT

`\colonne`

`\commentaire [1..] [...2...] {3..}`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 herite de `\reglecommentaire`
3 CONTENT

`\comparegroupecouleur [1..]`
* IDENTIFICATEUR

`\comparepalette [1..]`
* IDENTIFICATEUR

`\completecombinedlist [1..] [...2...]`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 herite de `\reglelisteimbriquee`

`\completelistoffloats`

`\completelistofsorts`

`\completelistofsynonyms`

`\completeregistre [...,*,...]`
* herite de \regleregistre OPTIONEL

`\convertitnumero {...} {...}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\copitchamp [...]1 [...]2,...]`
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

`\corrigeespaceblanc {...}`
* CONTENT

`\coupledocument [...]1 [...]2 [...]3]`
1 IDENTIFICATEUR
2 fichier
3 IDENTIFICATEUR

`\coupleregistre [...]1 {...}2`
1 TEXTE OPTIONEL
2 INDEX

`\couplemarquage [...]1 [...]2]`
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

`\pagedouble [...]1,... [...]2,...]`
1 IDENTIFICATEUR
2 option = rectoverso
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

`\couplepapier [...]`
* IDENTIFICATEUR

`\coupleregistre [...]`
* IDENTIFICATEUR

`\crlf`

`\datecourante [...,*,...]`
* herite de \date

`\numerotetecourant`

`\date [...]1,... [...]2,...]`
1 d = NUMÉRO OPTIONEL
m = NUMÉRO
y = NUMÉRO
2 jour mois annee joursemaine d m y w dd mm yy espace -- day+ d+ dd+ referral TEXTE

`\decouplemarquage [...]`
* IDENTIFICATEUR

```
\definit [..] \... {...}
```

```
1 NUMÉRO OPTIONEL  
2 CSNAME  
3 CONTENT
```

```
\definitvide [..] [..]
```

```
1 IDENTIFICATEUR  
2 herite de \definitvide
```

```
\definitbloc [...]
```

```
* IDENTIFICATEUR
```

```
\definitpolicecorps [...1,...] [...2] [...,3,...]
```

```
1 5pt ... 12pt petit grand OPTIONEL  
2 rm ss tt hw cg mm  
3 tf = FICHER  
bf = FICHER  
sl = FICHER  
it = FICHER  
bs = FICHER  
bi = FICHER  
sc = FICHER  
mr = FICHER  
ex = FICHER  
mi = FICHER  
sy = FICHER  
ma = FICHER  
mb = FICHER  
mc = FICHER  
md = FICHER
```

```
\definitpolicecorps [1] [2] [3]
```

```
1 IDENTIFICATEUR  
2 herite de \reglepolicecorps  
3 herite de \reglepolicecorps
```

```
\definitenvironnementpolicecorps [1] [2] [...,3,...]
```

```
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL  
2 5pt ... 12pt default  
3 texte = DIMENSION  
script = DIMENSION  
scriptscript = DIMENSION  
x = DIMENSION  
xx = DIMENSION  
a = DIMENSION  
b = DIMENSION  
c = DIMENSION  
d = DIMENSION  
petit = DIMENSION  
grand = DIMENSION  
espaceinterligne = DIMENSION  
em = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
```

```
\definitpolicecorps [1] [2] [3]
```

```
1 herite de \reglepolicecorps  
2 herite de \reglepolicecorps  
3 IDENTIFICATEUR
```

```
\definitbuffer [...]
```

```
* IDENTIFICATEUR
```

```
\definitcouleur [.1.] [.,.2.,...]  
1 IDENTIFICATEUR  
2 r = TEXTE  
g = TEXTE  
b = TEXTE  
c = TEXTE  
m = TEXTE  
y = TEXTE  
k = TEXTE  
s = TEXTE  
h = TEXTE  
t = TEXTE  
a = TEXTE  
p = TEXTE  
e = TEXTE
```

```
\definitgroupecouleur [.1.] [.2.] [x:y:z.,...]  
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL  
2 rgb cmyk gris s  
3 TRIPLET
```

```
\definitlisteimbriquee [.1.] [.,.2.,...] [.,.3.,...]  
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL  
2 LISTE  
3 herite de \reglelisteimbriquee
```

```
\definitconversion [.1.] [.2.]  
1 IDENTIFICATEUR  
2 COMMANDE TEXTE
```

```
\definitdescription [.1.] [.,.2.,...]  
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL  
2 herite de \regledescriptions
```

```
\definedfont [.*.]  
* herite de \definitpolice
```

```
\definitenumeration [.,.1.,...] [.2.] [.,.3.,...]  
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL  
2 IDENTIFICATEUR  
3 herite de \regleenumerations
```

```
\definitchamp [.1.] [.2.] [.3.] [.,.4.,...] [.5.]  
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL  
2 texte ligne push check radio combo choice popup  
3 IDENTIFICATEUR  
4 IDENTIFICATEUR  
5 IDENTIFICATEUR
```

```
\definitpilechamp [.1.] [.,.2.,...] [.,.3.,...]  
1 IDENTIFICATEUR  
2 IDENTIFICATEUR  
3 herite de \reglechamps
```

```
\definitsymbolefigure [.1.] [.2.] [.,.3.,...]  
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL  
2 TEXTE  
3 herite de \reglefiguresexternes
```

```
\definitflottant [.1.] [.2.]  
1 NOM SINGULIER  
2 NOM PLURIEL
```

```
\definitpolice [.1.] [.2.] [.3.]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 FICHIER
3 TEXTE
```

```
\definefontfeature [.1.] [.2.] [.3.]
1 TEXTE OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 compose = non oui
mode = node base
tlig = non oui
trep = non oui
script = IDENTIFICATEUR
language = IDENTIFICATEUR
..tag.. = non oui
```

```
\definefonthandling [.1.] [.2.] [.3.]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 type = suspend hz espacement tag
droite = NUMÉRO
gauche = NUMÉRO
facteur = NUMÉRO
min = NUMÉRO
max = NUMÉRO
pas = NUMÉRO
```

```
\definitssynonymepolice [.1.] [.2.] [.3.]
1 TEXTE OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 encoding = IDENTIFICATEUR
features = IDENTIFICATEUR
handling = IDENTIFICATEUR
mapping = IDENTIFICATEUR
```

```
\defineframed [.1.] [..,2,..]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 herite de \setupframedtexts
```

```
\defineframedtext [.1.] [..,2,..]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 herite de \setupframedtexts
```

```
\definitttete [.1.] [.2.]
1 IDENTIFICATEUR
2 SECTION
```

```
\definitcompoaline [..,2,..]
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \reglealineas
```

```
\definitmenuinteraction [...,1,...] [..,2,..]
1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 herite de \reglemenuinteraction
```

```
\definitmenuinteraction [.1.] [.2.] [..,3,..]
1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
3 herite de \reglemenuinteraction
```

```

\definittiquette [1.] [2.,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 texte = TEXTE
  emplacement = dansmarge danstexte
  mode = bytext bycd:section
  blockway = oui non
  styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleurtete = IDENTIFICATEUR
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE

```

```

\definitliste [1.] [2.] [3.,...]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 herite de \regleliste

```

```

\definitlogo [1.] [2.] [3.] [4.,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 sup entete pdp inf
3 rien page bordgauche margegauche gauche milieu droite margedroite borddroit
4 commande = COMMANDE TEXTE
  etat = demarre stoppe

```

```

\definitmakeup [1.] [2.,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \reglemakeup

```

```

\definitmarquage [1.] [2.]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR

```

```

\definitsortie [1.] [2.,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

```

```

\definitrevetement [1.,...] [2.]
1 IDENTIFICATEUR
2 COMMANDE

```

```

\definitpalette [1.] [2.,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR = IDENTIFICATEUR

```

```

\definittaillepapier [1.] [2.,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  echelle = NUMÉRO

```

```

\definitparagraphes [1.] [2.,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 n = NUMÉRO
  ligne = actif desactive
  hauteur = adapte DIMENSION
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  interieur = COMMANDE
  distance = DIMENSION
  tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
  alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui

```

```

\definitprofil [1.,...] [2.,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

```

```
\definitprogramme [.1.] [.2.] [.3.]
1 IDENTIFICATEUR
2 TEXTE
3 TEXTE
```

```
\definitreference [.1.] [...2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 REFERENCE
```

```
\definitformatreference [.1.] [...,2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 gauche = TEXTE
droite = TEXTE
texte = TEXTE
etiquette = IDENTIFICATEUR
```

```
\definitlistereference [.1.] [...,2,...]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 herite de \reglelistereference
```

```
\definitregistre [.1.] [.2.]
1 NOM SINGULIER
2 NOM PLURIEL
```

```
\definitsection [.*.]
* IDENTIFICATEUR
```

```
\definitblocsection [.1.] [...,2,...]
1 herite de \regleblocsection OPTIONEL
2 herite de \regleblocsection
```

```
\definittri [.1.] [.2.] [.3.]
1 NOM SINGULIER OPTIONEL
2 NOM PLURIEL
3 COMMANDE
```

```
\definitdemarrestoppe [.1.] [...,2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
commandes = COMMANDE
```

```
\definitsouschamp [.1.] [.2.] [...3,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 IDENTIFICATEUR
```

```
\definitsymbole [.1.] [.2.]
1 IDENTIFICATEUR
2 TEXTE
```

```
\definitsynonymes [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 NOM SINGULIER OPTIONEL
2 NOM PLURIEL
3 COMMANDE
4 COMMANDE
```

```
\definittrametabseau [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 TEXTE
3 TEXTE
4 TEXTE
```


`\demarredescription {...} ... \stoppedescription`
* CONTENT

`\demarredocument [...] ... \stoppedocument`
* IDENTIFICATEUR

`\demarreenumeration ... \stoppeenumeration`

`\demarreenvironnement ... \stoppeenvironnement`
* FILE NAME

`\demarrefait .1. .2. .3. ... \stoppefait`
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING

`\demarrefigure [.1.] [.2.] [...,.3.,...] ... \stoppefigure`
1 IDENTIFICATEUR
2 FICHIER
3 facteur = NUMÉRO
cadre = actif desactive

`\demarreflottant texte [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stoppeflottant texte`
1 gauche droite haut milieu ~~bas~~ offset long
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\demarreformule ... \stoppeformule`

`\demarretexteencadre [.1.] [...,.2.,...] ... \stoppetexteencadre`
1 gauche droite milieu rien OPTIONEL OPTIONEL
2 herite de \setupframedtexts

`\demarrehiding ... \stoppehiding`

`\demarremenuinteraction [...] ... \stoppemenuinteraction`
* IDENTIFICATEUR

`\demarreitemgroup [.1.] [...,.2.,...] [...,.3.,...] ... \stoppeitemgroup`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 a A KA n N m r R KR NUMÉRO continue standard large serried groupe stopper joinedup alamarge dansmarge intro
colonnes texte paragraphe repete
3 herite de \setupitemgroup

`\demarrelegend [.1.] .2. .3. .4. ... \stoppelegend`
1 deux OPTIONEL
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING

`\demarreline [...] ... \stoppeline`
* REFERENCE

`\demarrelinecorrection ... \stoppelinecorrection`

`\demarrelinenumbering [...] ... \stoppelinenumbering`
* continue

`\demarrelines ... \stoppelines`

`\demarrelocal ... \stoppelocal`

`\demarrelocalenvironment ... \stoppelocalenvironment`

`\demarrelocalfootnotes ... \stoppelocalfootnotes`

`\demarremakeup [..1.] [...,2...] ... \stoppemakeup`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONNEL
2 herite de \reglemakeup

`\demarremarginblock ... \stoppemarginblock`

`\demarremargereglee [...*] ... \stoppemargereglee`

* NUMÉRO

`\demarrenom makeup ... \stoppenom makeup`

`\demarrenarrower [...*...] ... \stoppenarrower`

* gauche milieu droite ~~TOP~~-middle -right -none

`\demarreopposite ... \stoppeopposite`

`\demarreoverlay {.1.} {.2.} ... \stoppeoverlay`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\demarreoverview [...*...] ... \stoppeoverview`

* IDENTIFICATEUR

`\demarregrroupe [...*] ... \stoppegroupe`

* vide OPTIONNEL

`\demarreparagraphe ... \stoppeparagraphe`

`\demarrepositioning ... \stoppepositioning`

`\demarrepostponing ... \stoppepostponing`

`\demarreproduit ...* ... \stoppeproduit`

* FILE NAME

`\demarreprofile [...*...] ... \stoppeprofile`

* IDENTIFICATEUR

`\demarreprojet ...* ... \stoppeprojet`

* FILE NAME

`\demarrecitation [...*...] ... \stoppecitation`

* gauche milieu droite


```
\pilechamp [..1.] [...2,...] [...3,...]
1 IDENTIFICATEUR      OPTIONEL      OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 herite de \reglechamps
```

```
\remplitchamp [..1.] {..2.}
1 TEXTE      OPTIONEL
2 CONTENT
```

```
\remplitligne [...1,...] .2.
1 herite de \reglerempliligne
2 NOTHING
```

```
\remplitlignesreglees [...1,...] {..2.} {..3.}
1 herite de \regleremplilignesreglees      OPTIONEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\remplittexte [...1,...] {..2.} {..3.}
1 herite de \regleremplilignesreglees      OPTIONEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\ajustechamp [..*]
* IDENTIFICATEUR
```

```
\espacesfixes
```

```
\suisantprofil {..1.} [..2.]
1 CONTENT
2 TEXTE
```

```
\suisantversionprofil {..1.} [..2.] [..3.]
1 CONTENT
2 TEXTE
3 IDENTIFICATEUR
```

```
\suisantversion {..1.} [..2.]
1 CONTENT
2 TEXTE
```

```
\notepdp [..1.] {..2.}
1 REFERENCE      OPTIONEL
2 CONTENT
```

```
\textenotepdp [..1.] {..2.}
1 REFERENCE      OPTIONEL
2 CONTENT
```

```
\forceblocs [...1,...] [...2,...]
1 IDENTIFICATEUR      OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
```

```
\fraction {..1.} {..2.}
1 CONTENT
2 CONTENT
```

```
\framed [...1,...] {..2.}
1 herite de \reglencadre
2 CONTENT
```

`\texteencadre [...,*,...]`
* herite de \setupframes

`\de [...]`
* REFERENCE

`\prendbuffer [...]`
* IDENTIFICATEUR OPTIONEL

`\obtientmarquage [...1] [...2]`
1 IDENTIFICATEUR
2 premier dernier precedent lesdeux tout courant

`\vaenbas [...]`
* DIMENSION

`\va {...1} {...2} [...3,...]`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\vaalaboite {...1} [...2,...]`
1 CONTENT
2 REFERENCE

`\couleurgrise [...]`
* TEXTE

`\grille [...,*,...]`
* x = NUMÉRO
y = NUMÉRO
nx = NUMÉRO
ny = NUMÉRO
dx = NUMÉRO
dy = NUMÉRO
xstep = NUMÉRO
ystep = NUMÉRO
offset = oui non
facteur = NUMÉRO
echelle = NUMÉRO
unite = cm pt em mm ex es in
emplacement = gauche milieu

`\ligneh`

`\tete [...,*,...]`
* REFERENCE OPTIONEL

`\numerotete [...]`
* SECTION OPTIONEL

`\textetete {...}`
* CONTENT

`\cacheblocs [...1,...] [...2,...]`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR

`\haut {...}`
* CONTENT

`\hl [...]`

* NUMÉRO

`\dans {.1.} {.2.} {.3.}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\indentation ...`

* NOTHING

`\composeenaligna [...]*,...]`

* jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire DIMENSION

`\inframed [..., 1, ...] {.2.}`

1 herite de `\reglet` cadre
2 CONTENT

`\ininner [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\dansgauche [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\alaligne [...]`

* REFERENCE

`\dansmarge [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\dansautremarge [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\inouter [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\dansdroite [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

```

\installelangue [..1.] [..,2.,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 espacement = groupe large
   lefthyphenmin = NUMÉRO
   righthyphenmin = NUMÉRO
   etat = demarre stoppe
   phrasegauche = COMMANDE
   phrasedroite = COMMANDE
   sousphrasegauche = COMMANDE
   sousphrasedroite = COMMANDE
   citergauche = COMMANDE
   citerdroite = COMMANDE
   citationgauche = COMMANDE
   citationdroite = COMMANDE
   leftspeech = COMMANDE
   middlespeech = COMMANDE
   rightspeech = COMMANDE
   limittext = TEXTE
   date = TEXTE
   compoundhyphen = COMMANDE
   leftcompoundhyphen = COMMANDE
   rightcompoundhyphen = COMMANDE
   default = IDENTIFICATEUR

```

```

\barreinteraction [..,*.,...]
* herite de \reglebarreinteraction

```

```

\boutonsinteraction [..,1.,...] [..,2.,...]
1 herite de \reglebarreinteraction
2 IDENTIFICATEUR

```

```

\element [..,*.,...]
* REFERENCE OPTIONEL

```

```

\elements [..,1.,...] {.. 2. ..}
1 herite de \regleelements
2 CONTENT

```

```

\el [..,*.,...]
* REFERENCE

```

```

\gardeblocs [..,1.,...] [..,2.,...]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 tout IDENTIFICATEUR

```

```

\labeling [..*.]
* REFERENCE OPTIONEL

```

```

\etiquettes [..*.]
* IDENTIFICATEUR

```

```

\labeltexte {..*.}
* CONTENT

```

```

\langue [..*.]
* nl fr en uk de es cz ..

```

```

\alignegauche {..*.}
* CONTENT

```

```

\listesymbole [..1.] {..2.}
1 IDENTIFICATEUR
2 CONTENT

```

`\chargesorts`

`\chargesynonyms`

`\logchamp`

`\baha [.1.] {.2.} {.3.}`

1 bas OPTIONEL
2 CONTENT
3 CONTENT

`\bas {...}`

* CONTENT

`\langueprincipale [...]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\mapfontsize [.1.] [.2.]`

1 DIMENSION
2 DIMENSION

`\mar [...1...] {.2.}`

1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\margereglee [.1.] {.2.}`

1 NUMÉRO
2 CONTENT

`\textemarge [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\marquage [.1.] {.2.}`

1 IDENTIFICATEUR
2 CONTENT

`\marquageversion`

`\mathematique {...}`

* CONTENT

`\mediaeval {...}`

* CONTENT

`\aligneaumilieu {...}`

* CONTENT

`\reflete {...}`

* CONTENT

`\MOIS {...}`

* CONTENT

`\mois {...}`

* CONTENT

`\deplacesurgrille [...*...]`

* `standard` sup lesdeux inf `top -both -bottom` TEXTE haut milieu bas page large adapte profondeur ligne raz rien DIMENSION

`\name {...}`

* CONTENT

`\suivantsection`

`\nocap {...}`

* CONTENT

`\sanslignesenteteetdp`

`\sansalinea`

`\sansliste {...}`

* CONTENT

`\sansmarquage {...}`

* CONTENT

`\pasplusdeblocs`

`\pasplusdefichiers`

`\nop`

`\sansespace`

`\note [...]`

* REFERENCE

`\sanslignessupetinf`

`\sansespaceblanc`

`\numeros {...}`

* CONTENT

`\overbar {...}`

* CONTENT

`\overbars {... ..}`

* WORD

`\overstrike {...}`

* CONTENT

`\overstrikes {... ..}`

* WORD

`\groupe`

`\page [...,*,...]`

* `oui` `makeup` `non` `preference` `grandepreference` `gauche` `droite` `desactiver` `dernier` `quadruple` `paire` `impair` `vide` `vide` `raz`
`demarre` `stoppe`

`\referencepage [...]`

* REFERENCE

`\tapepage [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\paragraphe`

`\part [...1,...] {..2.}`

1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\periodes [...]`

* NUMÉRO

`\placemarquespages [...1,...] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR tout

`\placelisteimbriquee [...1.] [...,2,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 herite de `\reglelisteimbriquee`

`\placecombinedlist [...1.] [...,2,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 herite de `\reglelisteimbriquee`

`\placeflottant [...1.] [...2,...] {..3.} {..4.}`

1 gauche droite `ici` `sup` `inf` `dansgauche` `dansdroit` `dansmarge` `marge` `margegauche` `margedroite` `bordgauche` `borddroit`
`margeinterieure` `margeexterieure` `bordinterieur` `bordexterieur` `interieur` `exterieur` `ligne` `haut` `bas` `adapte` `page`
`pagegauche` `pagedroite` `opposition` `toujours` `auto` `force` `long` `raz` `ligne` `hauteur` `profondeur` `split` 90 180 270
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\placenotespdp [...,*,...]`

* herite de `\reglenotespdp` OPTIONEL

`\placeformule [...1,...] {..2.} $$$3$$$`

1 REFERENCE OPTIONEL OPTIONEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\placelegende {...1.} {...2.}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\placeliste [...1,...] [...,2,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 herite de `\regleliste`

`\placelistoffloats`

`\placelistofsorts`

`\placelistofsynonyms`

`\placenespdlocales [...,*,...]`
* herite de \reglentespd OPTIONEL

`\placelogos [...,*,...]`
* IDENTIFICATEUR OPTIONEL

`\placesurgrille [..1.] {..2.}`
1 herite de \deplacegrille
2 CONTENT

`\placelesunsaudessusdesautres {..1.} {..2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\placelistereference [...,*,...]`
* IDENTIFICATEUR

`\placeregistre [..1.] [...,2*,...]`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 herite de \regleregistre

`\placeregistre [...,*,...]`
* herite de \regleregistre OPTIONEL

`\placecoteacote {..1.} {..2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\placesousformule [...,1...] {..2.} $$..3.$$`
1 REFERENCE OPTIONEL OPTIONEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\position (...1,...) {..2.}`
1 POSITION
2 CONTENT

`\traiteblocs [...,1...] [...,2...]`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR

`\traitepage [...,1...] [..2.]`
1 IDENTIFICATEUR
2 oui non

`\programme [..*]`
* IDENTIFICATEUR

`\publication [..*]`
* REFERENCE

`\citation {..*}`
* CONTENT

`\citer {..*}`
* CONTENT

```
\ran {...}
*   CONTENT
```

```
\ref [1.] [2.]
1   t p r s e
2   REFERENCE
```

```
\reference [1.] {2.}
1   REFERENCE
2   CONTENT
```

```
\recommandation [.,.*.,..]
*   bet = TEXTE
    ken = TEXTE
    dat = TEXTE
    van = TEXTE
    aan = TEXTE
    ref = TEXTE
```

```
\daterecommandation
```

```
\registre [1.] {...2...}
1   TEXTE      OPTIONEL
2   INDEX
```

```
\reserverflottant [.,.1.,..] [2.] [...3,...] {4.}
1   hauteur = DIMENSION  OPTIONEL  OPTIONEL  OPTIONEL
    largeur  = DIMENSION
    cadre    = actif desactive
2   TEXTE
3   REFERENCE
4   CONTENT
```

```
\raz [...*...]
*   IDENTIFICATEUR
```

```
\razmarquage [1.]
*   IDENTIFICATEUR
```

```
\resetttextcontent [1.] [2.] [3.]
1   sup entete texte pdp inf      OPTIONEL
2   texte marge bord
3   lefttext middletext righttext
```

```
\aligneadroite {...}
*   CONTENT
```

```
\Chiffresromains {...}
*   CONTENT
```

```
\chiffresromains {...}
*   CONTENT
```

```
\orienter [.,.1.,..] {2.}
1   herite de \regler orienter
2   CONTENT
```

```
\echelle [.,.1.,..] {2.}
1   sx = NUMÉRO  OPTIONEL
    sy = NUMÉRO
2   CONTENT
```

\ecran

\section [...¹;...] {².}

1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

\voitregistre [¹.] {².} {...³.+...}

1 TEXTE OPTIONEL
2 CONTENT
3 INDEX

\selectionneblocs [...¹;...] [...²;...] [³.]

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 critere = tout SECTION

\selectionnepapier [...^{*};...]

* famille = 1 2

\selectionneversion

\settext [¹.] [².] [³.] [⁴.] [⁵.]

1 sup entete texte pdp in~~OPTIONEL~~ OPTIONEL OPTIONEL
2 texte marge bord
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
4 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
5 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

\reglealignement [...^{*};...]

* largeur gauche droite milieu interieur exterieur ample large hauteur inf ligne raz suspend nonsuspendu hyphenated nothyphenated lessshyphenation morehyphenation nouveau old normal oui non flushleft flushright flushouter flushinner center hz nohz espacement sansespacement tolerant trestolerant etire lefttoright righttoleft

\reglearrangement [...^{*};...]

* desactiver 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP reflete tourne rectoverso negatif arriereplan 90 180 270

\reglearriereplan [...^{*};...]

* decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
etat = demarre stoppe
herite de \regleencadre

\reglearriereplans [¹.] [...²;...] [...³;...]

1 sup entete TEXTE pdp ~~in~~page papierpagegauche pagedroite
2 bordgauche margegauche TEXTE margedroite borddroit
3 etat = demarre stoppe cd:repeat
herite de \regleencadre

\reglelignesnoires [...^{*};...]

* largeur = DIMENSION max
hauteur = DIMENSION max
profondeur = DIMENSION max
alternative = a b
distance = DIMENSION
n = NUMÉRO
couleur = IDENTIFICATEUR

\definitvide [^{*}.]

* normal default ~~est~~ grand ligne demiligne DIMENSION grand moyen petit fixe flexible global inconnu

```
\reglebloc [...1,...] [...2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  interieur = COMMANDE
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  fichier = FICHIER
```

```
\reglepolicecorps [...*...]
* IDENTIFICATEUR serif regulier roman sans support sansserif mono type teletype manuscript calligraphique 5pt ...
  12pt
```

```
\regleenvironnementpolicecorps [...1.] [...2.] [...3,...]
1 herite de \definitenvironnementpolicecorps corps OPTIONNEL
2 herite de \definitenvironnementpolicecorps
3 herite de \definitenvironnementpolicecorps
```

```
\regleinf [...1.] [...2,...]
1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete
```

```
\regletextesinf [...1.] [...2.] [...3.]
1 texte marge bord OPTIONNEL
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
```

```
\reglebuffer [...1.] [...2,...]
1 IDENTIFICATEUROPTIONEL
2 paragraphe = NUMÉRO
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
```

```
\regleboutons [...*...]
* etat = demarre stoppe
  herite de \regleencadre
```

```
\reglecapitales [...*...]
* titre = oui non
  sc = oui non
```

```
\regleintitule [...1.] [...2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \regleintitules
```

```
\regleintitules [...*...]
* emplacement = sup inf rien haut bas milieu gauche milieu droite lefthanging righthanging margegauche margedroite
  margeinterieure margeexterieure
  largeur = adapte large max DIMENSION
  largeurmin = adapte DIMENSION
  styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  numero = oui non rien
  entre = COMMANDE
  aligment = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
  mode = bytext bycd:section
  separateur = TEXTE
  taquet = TEXTE
  commande = COMMANDE
  distance = DIMENSION
```

```

\regleclipping [.,.*.,...]
*  etat          = demarre stoppe
   n             = NUMÉRO
   nx            = NUMÉRO
   ny            = NUMÉRO
   x             = NUMÉRO
   y             = NUMÉRO
   sx            = NUMÉRO
   sy            = NUMÉRO
   largeur       = DIMENSION
   hauteur       = DIMENSION
   decalagehauteur = DIMENSION
   voffset       = DIMENSION
   offset        = DIMENSION
   decalagegauche = DIMENSION
   rightoffset   = DIMENSION
   decalagesup   = DIMENSION
   decalageinf   = DIMENSION
   mp            = IDENTIFICATEUR

```

```

\reglecouleur [...]
*  IDENTIFICATEUR

```

```

\reglecouleurs [.,.*.,...]
*  etat          = demarre stoppe global local
   conversion    = oui non toujours jamais
   reduction     = oui non
   rgb           = oui non
   cmyk          = oui non
   mpcmyk        = oui non
   mpspot        = oui non
   facteur       = oui non
   couleurtexte  = IDENTIFICATEUR
   split         = c m y k p s non IDENTIFICATEUR
   critere       = tout rien
   intent        = rien overprint knockout

```

```

\reglecolonnes [.,.*.,...]
*  n             = NUMÉROOPTIONEL
   nsup          = NUMÉRO
   ligne         = actif desactive
   hauteur       = DIMENSION
   tolerance     = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
   distance      = DIMENSION
   equilibre     = oui non
   alignement    = texte interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
   vide          = fixe demiligne ligne flexible grand moyen petit
   option        = arriereplan
   direction     = gauche droite
   herite de \regleencadre

```

```

\reglecombinaisons [.,.*.,...]
*  avant         = COMMANDE
   entre         = COMMANDE
   apres        = COMMANDE
   distance      = DIMENSION
   hauteur       = DIMENSION adapte
   largeur       = DIMENSION adapte
   emplacement   = sup milieu inf gauche droite
   alignement    = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
   style         = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   couleur       = IDENTIFICATEUR

```

```

\reglelisteimbriquee [1.] [.,.*.,...]
1  IDENTIFICATEUR
2  niveau = 1 2 3 4 SECTION courant
   herite de \regleliste

```

`\reglecommentaire [...,*,...]`

* etat = démarre stoppe
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
couleur = IDENTIFICATEUR
titre = TEXTE
espace = oui non
symbole = normal Nouveau Ballon Ajout Aide Paragraphe Cle IDENTIFICATEUR
option = max buffer
marge = DIMENSION
distance = DIMENSION

`\regledescriptions [...,1...] [...,2,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONNEL
2 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
largeur = adapte large DIMENSION
distance = DIMENSION
echantillon = TEXTE
texte = TEXTE
closesymbol = TEXTE
closecommand = \...#1
closesymbol = TEXTE
titleleft = TEXTE
titleright = TEXTE
distancetitre = DIMENSION
styletitre = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleurtitre = IDENTIFICATEUR
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
marge = standard oui non DIMENSION
emplacement = gauche droite sup serried dansmarge dansgauche dansdroit suspend
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleurtete = IDENTIFICATEUR
commandetete = COMMANDE
suspend = adapte large NUMÉRO
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE
indentesuivant = oui non
composeenalinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire
DIMENSION
commande = COMMANDE
paragraphe = oui non

`\regleenumerations [...,1...] [...,2,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONNEL
2 herite de \regledescriptions

`\reglefiguresexternes [...*...]`

* echelle = NUMÉRO
yscale = NUMÉRO
yscale = NUMÉRO
facteur = max adapte large
facteurlargeur = NUMÉRO max large adapte
facteurhauteur = NUMÉRO max large adapte
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
cadre = actif desactive
prereglage = oui non
affichage = FICHER
previsualisation = oui non
repete = oui non
objet = oui non
type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
methode = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
option = cadre vide test
cadres = actif desactive
ymax = NUMÉRO
xmax = NUMÉRO
repertoire = TEXTE
emplacement = local global default rien
largeurmax = DIMENSION
hauteurmax = DIMENSION
conversion = TEXTE
prefixe = TEXTE
interaction = oui non

```

\reglechamp [1.] [2...]3 [3...]4 [4...]5...
1 IDENTIFICATEUR
2 etiquette horizontale verticale cadre
3 herite de \reglechamps
4
5

```

```

\reglechamps [1...]2 [2...]3 [3...]4...
1 raz etiquette horizontale verticale cadre
2 n = NUMÉRO
distance = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
entre = COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
option = lectureseule requis protege trie indisponible cache editable
clicinterieur = RÉFERENCE
clicexterieur = RÉFERENCE
entregion = RÉFERENCE
regionexterieure = RÉFERENCE
aprescle = RÉFERENCE
formatter = RÉFERENCE
valider = RÉFERENCE
calculer = RÉFERENCE
offsetchamp = DIMENSION
couleurcadrechamp = IDENTIFICATEUR
couleurarrierreplanchamp = IDENTIFICATEUR
herite de \regleencadre
3 herite de \reglechamps
4 herite de \reglechamps

```

```

\regleremplitligne [1...]2...
* largeur = DIMENSION
marge = DIMENSION
distance = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

```

```

\regleremplitlignesreglees [1...]2...
* largeur = adapte large DIMENSION
distance = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
n = NUMÉRO
espaceinterligne = petit moyen grand
separateur = TEXTE

```

```

\regleflottant [1.] [2...]3
1 IDENTIFICATEUR
2 hauteur = DIMENSION
largeur = DIMENSION
hauteurmax = DIMENSION
largeurmax = DIMENSION
largeurmin = DIMENSION
defaut = IDENTIFICATEUR
limitespage = LISTE
distancemargegauche = DIMENSION
distancemargedroite = DIMENSION
emplacement = gauche milieu droite
herite de \regleencadre

```

```

\regleflottants [..,*.,..]
* emplacement      = gauche droite milieu
  largeur          = adapte DIMENSION
  avant            = COMMANDE
  apres            = COMMANDE
  marge            = DIMENSION
  espaceavant      = petit moyen grand rien
  espaceapres      = petit moyen grand rien
  espacelateralavant = petit moyen grand rien
  espacelateralapres = petit moyen grand rien
  indentesuivant   = oui non
  nsup             = NUMÉRO
  ninf             = NUMÉRO
  nlignes          = NUMÉRO
  default          = IDENTIFICATEUR
  tolerance        = 0 1 2
  distancemargegauche = DIMENSION
  distancemargedroite = DIMENSION
  sidealign        = normal ligne
  numerotation     = oui nonverifie
  herite de \regleencadre

```

```

\regleseparationflottant [..,*.,..]
* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
  lignes     = NUMÉRO

```

```

\setupfonthandling [.1.] [.2.]
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \definitfontsynonymepolice

```

```

\reglepd [.1.] [..,2.,..]
1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete

```

```

\regletextespdp [.1.] [.2.] [.3.]
1 texte marge bord OPTIONEL
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

```

```

\definitnotepdp [..,*.,..]
* herite de \regledescriptions

```

```

\reglenotepdp [..,*.,..]
* conversion      = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
  mode            = bytext bycd:section
  emplacement     = page TEXTE colonnes premierecolonne dernierecolonne haut rien
  ligne           = actif desactive
  avant           = COMMANDE
  apres           = COMMANDE
  largeur         = DIMENSION
  hauteur         = DIMENSION
  policecorps     = 5pt ... 12pt petit grand
  style           = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  distance        = DIMENSION
  distancecolonne = DIMENSION
  distancemarge   = DIMENSION
  n               = NUMÉRO
  commandnumero   = \...#1
  commandtexte    = \...#1
  split           = tolerant strict tresstrict NUMÉRO
  styletexte      = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleurtexte    = IDENTIFICATEUR
  interaction     = oui non
  facteur         = NUMÉRO
  herite de \regleencadre

```

```
\regleformulaire [..,*.,..]
```

```
* methode = HTML FDF
```

```
\regleformules [..,*.,..]
```

```
* emplacement = gauche droite  
gauche = TEXTE  
droite = TEXTE  
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui  
option = milieu  
strut = oui non  
distance = DIMENSION  
marge = DIMENSION standard oui non  
alignement = flushleft flushright milieu center  
margegauche = DIMENSION  
margedroite = DIMENSION  
indentesuivant = oui non  
alternative = IDENTIFICATEUR  
espaceavant = DIMENSION  
apres = DIMENSION  
separateur = TEXTE  
conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE
```

```
\regleencadre [1.] [2..,*.,..]
```

```
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
```

```
2 hauteur = adapte large DIMENSION  
largeur = adapte large fixe local DIMENSION  
autolargeur = oui non force  
offset = rien revetement default DIMENSION  
emplacement = profondeur suspend haut baha bas sup milieu inf maintient  
option = rien vide  
strut = oui non global local  
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui  
inf = COMMANDE  
sup = COMMANDE  
cadre = actif desactive rien revetement  
cadresup = actif desactive  
cadreinf = actif desactive  
cadregauche = actif desactive  
cadredroit = actif desactive  
decalagecadre = DIMENSION  
profondeurcadre = DIMENSION  
coincadre = rond rectangulaire  
rayoncadre = DIMENSION  
couleurcadre = IDENTIFICATEUR  
arriereplan = ecran couleur rien premierplan IDENTIFICATEUR  
ecranarriereplan = NUMÉRO  
couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR  
decalagearriereplan = cadre DIMENSION  
profondeurarriereplan = DIMENSION  
coinarriereplan = rond rectangulaire  
rayonarriereplan = DIMENSION  
profondeur = DIMENSION  
coin = rond rectangulaire  
rayon = DIMENSION  
vide = oui non  
couleurpremierplan = IDENTIFICATEUR  
stylepremierplan = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
epaisseurligne = DIMENSION
```

```
\setupframedtexts [1.] [2..,*.,..]
```

```
1 IDENTIFICATEUR
```

```
OPTIONEL
```

```
2 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
gauche = COMMANDE  
droite = COMMANDE  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE  
interieur = COMMANDE  
correctionligne = actif desactive  
correctionprofondeur = actif desactive  
marge = standard oui non  
emplacement = gauche droite milieu rien  
composeenalinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire  
DIMENSION  
herite de \regleencadre
```

```

\regletete [...1,...] [...2,...]
1 SECTION
2 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylenumero = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
couleurtexte = IDENTIFICATEUR
couleurnumero = IDENTIFICATEUR
numero = oui non
numeroproprio = oui non
page = gauche droite oui
continue = oui non
entete = rien vide haut sansmarquage
texte = rien vide haut sansmarquage
pdp = rien vide haut sansmarquage
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE
alternative = normal dansmarge milieu TEXTE
suspend = rien large adapte ligne NUMÉRO
commande = \...#1#2
commandenumero = \...#1
commandetexte = \...#1
deepnumbercommand = \...#1
deeptextcommand = \...#1
prefixe = + - TEXTE
placetete = oui non vide
incrementenumero = oui non LISTE FICHIER
raznumero = oui non
fichier = IDENTIFICATEUR
expansion = oui non commande
textemarge = oui non
herite de \regletetes

```

```

\regleentete [1.] [...2,...]
1 TEXTE marge bord OPTIONEL
2 etat = normal stoppe demarre vide haut rien sansmarquage IDENTIFICATEUR
strut = oui non
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
leftstyle = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
styledroit = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
largeurgauche = DIMENSION
largeurdroite = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

```

```

\regletextesentete [1.] [2.] [3.]
1 texte marge bord OPTIONEL
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

```

```

\reglenerotete [1.] [2.]
1 SECTION
2 NUMÉRO +cd:number -cd:number

```

```

\regletetes [...*,...]
* numerosection = oui NUMÉRO non
alternative = normal marge milieu TEXTE paragraphe
separateur = TEXTE
taquet = TEXTE
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
alignementtitre = oui flottant non
tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
indentesuivant = oui non
commande = \...#1#2
marge = DIMENSION

```

```

\regletextetete [1.] [2.]
1 nl fr en uk de es OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR = TEXTE

```

`\reglemarquagehyphenation [.*.]`

* signe = -- --- - ~ () = /

`\reglealneas [...,1...] [...,2...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
 styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
 largeur = adapte DIMENSION
 texte = TEXTE
 echantillon = TEXTE
 avant = COMMANDE
 apres = COMMANDE
 distance = DIMENSION
 separateur = TEXTE

`\reglecomposeenalinea [...,*...]`

* jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire DIMENSION

`\regledansmarge [.1.] [...,2...]`

1 gauche droite NUMÉRO^{OPTIONEL}
2 emplacement = gauche droite lesdeux
 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
 avant = COMMANDE
 apres = COMMANDE
 alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
 ligne = NUMÉRO
 distance = DIMENSION
 separateur = TEXTE
 largeur = DIMENSION
 distance = DIMENSION
 stack = oui non
 herite de \regleencadre

`\regleinteraction [...,*...]`

* etat = demarre stoppe
 menu = actif desactive
 page = oui non
 clic = oui non
 split = oui non
 affichage = nouveau
 actionouverture = RÉFÉRENCE
 actionfermeture = RÉFÉRENCE
 actionouverturepage = RÉFÉRENCE
 actionfermeturepage = RÉFÉRENCE
 calculer = IDENTIFICATEUR
 strut = oui non
 largeur = DIMENSION
 hauteur = DIMENSION
 profondeur = DIMENSION
 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
 couleur = IDENTIFICATEUR
 couleurcontraste = IDENTIFICATEUR
 jeusymbole = IDENTIFICATEUR
 titre = TEXTE
 soustitre = TEXTE
 auteur = TEXTE
 date = TEXTE
 motcle = TEXTE
 calquechamp = auto IDENTIFICATEUR

`\reglebarreinteraction [...,*...]`

* etat = demarre stoppe
 alternative = a b c d e f g
 symbole = oui non
 largeur = DIMENSION hauteur adapte
 hauteur = DIMENSION hauteur adapte
 profondeur = DIMENSION
 couleur = IDENTIFICATEUR
 pas = NUMÉRO petit moyen grand
 herite de \regleencadre

`\reglemenuinteraction [...1;...] [...,2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
entre = COMMANDE
gauche = COMMANDE
droite = COMMANDE
milieu = COMMANDE
etat = demarre stoppe rien local
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
couleurcontraste = IDENTIFICATEUR
distance = revetement DIMENSION
memepage = oui vide non rien
referenceinconnue = oui vide non rien
decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
position = oui non
herite de \regleencadre

`\regleecraninteraction [...,*,...]`

* largeur = DIMENSION adapte max
hauteur = DIMENSION adapte max
retour = DIMENSION
espacesup = DIMENSION
horoffset = DIMENSION
veroffset = DIMENSION
option = max adapte rectoverso recto auto rien marquepage
delai = NUMÉRO rien

`\reglespacementinterligne [...]`

* raz petit moyen auto grand actif ~~defa~~ctive

`\reglespacementinterligne [...,*,...]`

* hauteur = NUMÉRO
profondeur = NUMÉRO
ligne = DIMENSION
sup = NUMÉRO
inf = NUMÉRO

`\setupitemgroup [...1] [...2] [...,3,...] [...,4,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL
2 NUMÉRO chaque
3 standard large serried groupe degroupe sansblanc avant apres stopper joinedup alamarge dansmarge autointro perte
repete SECTION paragraphe danstexte aleatoire inverse
4 marge = non standard DIMENSION
margegauche = non standard DIMENSION
margedroite = non standard DIMENSION
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
pas = DIMENSION
facteur = NUMÉRO
elements = NUMÉRO
demarre = NUMÉRO
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE
gauche = TEXTE
droite = TEXTE
avanttete = COMMANDE
aprestete = COMMANDE
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylemarquage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylesym = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
taquet = TEXTE
n = NUMÉRO
symbole = NUMÉRO
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
symalignement = gauche droite flushleft flushright milieu center
indentesuivant = oui non
distancetexte = rien grand moyen petit

```

\reglelements [...,*,...]
* emplacement = gauche droite dansmarge sup inf
  symbole     = 1 2 ... n a ... TEXTE rien
  largeur     = DIMENSION
  n           = NUMÉRO inconnu
  avant       = COMMANDE
  entre       = COMMANDE
  alignement  = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  apres       = COMMANDE

```

```

\reglelabeltexte [.1.] [.2.]
1 nl fr en uk de es OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR = TEXTE

```

```

\reglelangue [.1.] [...,*,...]
1 nl fr en uk de es cz ..
2 herite de \installelangue

```

```

\regledisposition [...,*,...]
* largeur           = DIMENSION adapte milieu
  hauteur           = DIMENSION adapte milieu
  retour            = DIMENSION
  espacesup         = DIMENSION
  marge             = DIMENSION
  margegauche       = DIMENSION
  margedroite       = DIMENSION
  entete            = DIMENSION
  pdp               = DIMENSION
  sup               = DIMENSION
  inf               = DIMENSION
  bordgauche        = DIMENSION
  borddroit         = DIMENSION
  distanceentete    = DIMENSION
  dsitancepdp       = DIMENSION
  distancesup       = DIMENSION
  distanceinf       = DIMENSION
  distancemargegauche = DIMENSION
  distancemargedroite = DIMENSION
  distancebordgauche = DIMENSION
  distanceborddroit = DIMENSION
  horoffset         = DIMENSION
  veroffset         = DIMENSION
  style             = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur           = IDENTIFICATEUR
  marquage          = actif desactive couleur ecran TEXTE page
  emplacement       = gauche milieu droite inf sup recto rectoverso
  echelle           = DIMENSION
  nx                = NUMÉRO
  ny                = NUMÉRO
  dx                = DIMENSION
  dy                = DIMENSION
  lignes            = NUMÉRO
  colonnes          = NUMÉRO
  distancecolonne   = DIMENSION
  grille            = oui non
  espaceinf         = DIMENSION
  cutspace          = DIMENSION
  distancetexte     = DIMENSION
  largeurtexte      = NUMÉRO
  margetexte        = DIMENSION
  clipoffset        = DIMENSION
  page              = IDENTIFICATEUR
  papier            = IDENTIFICATEUR

```

```

\reglelegende [...,*,...]
* n                 = NUMÉRO
  distance          = DIMENSION
  entre            = COMMANDE
  largeur          = DIMENSION
  hauteur          = DIMENSION
  emplacement      = droite inf
  policecorps     = 5pt ... 12pt petit grand

```

`\reglenerotationligne [..,*.,..]`

* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE
demarre = NUMÉRO
pas = NUMÉRO
largeur = DIMENSION
emplacement = milieu gauche marge dansmarge dansgauche droite dansdroit interieur exterieur texte begin end
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
prefixe = TEXTE
referencing = actif desactive

`\reglelignes [..,*.,..]`

* avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
entre = COMMANDE
composeenaline = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire
DIMENSION
espace = oui non
option = groupe

`\regleepaisseurligne [.*.]`

* DIMENSION

`\regleliste [...,1...] [...,2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 etat = demarre stoppe
alternative = a b c ... rien commande
couplage = actif desactive
critere = SECTION local precedent courant ici intro tout
limitespage = LISTE
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylenumero = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylepage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
commande = \...#1#2#3
commandenumero = \...#1
commandetexte = \...#1
commandepage = \...#1
interaction = cd:sectionnumber TEXTE numeropage tout
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
entre = COMMANDE
gauche = TEXTE
droite = TEXTE
etiquette = oui non
prefixe = oui non rien
numeropage = oui non
numerotete = oui non
cd:sectionnumber = oui non
alignementtitre = oui non
marge = DIMENSION
largeur = DIMENSION adapte
hauteur = DIMENSION adapte large
profondeur = DIMENSION adapte large
distance = DIMENSION
separateur = TEXTE
taquet = TEXTE
symbole = rien 1 2 3 ...
expansion = oui non commande
largeurmax = DIMENSION
herite de \regleencadre

`\setuplistalternative [.*.] [...,2,...]`

1 a b c
2 commande = COMMANDE
largeur = DIMENSION
etire = DIMENSION
distance = DIMENSION

```

\reglemakeup [.1.] [..2.,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  decalagehauteur = DIMENSION
  page = gauche oui droite
  commandes = COMMANDE
  rectoverso = oui non vide
  etatentete = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
  etatpdp = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
  etattexte = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
  etatsup = stoppe demarre
  etatinf = stoppe demarre
  etatpage = stoppe demarre
  couleur = IDENTIFICATEUR

```

```

\reglebloccarge [..*.,...]
* emplacement = dansmarge gauche milieu droite
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  largeur = DIMENSION
  alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  sup = COMMANDE
  entre = COMMANDE
  inf = COMMANDE
  gauche = COMMANDE
  droite = COMMANDE
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE

```

```

\reglemargereglee [.*.]
* niveau = NUMÉRO
  epaisseurligne = DIMENSION

```

```

\reglemarquage [.1.] [..2.]
1 IDENTIFICATEUR
2 etat = demarre stoppe
  separateur = COMMANDE
  expansion = oui non

```

```

\reglecompoetroite [..*.,...]
* gauche = DIMENSION
  droite = DIMENSION
  milieu = DIMENSION

```

```

\reglenerotation [..*.,...]
* mode = bytext bycd:section
  etat = demarre stoppe

```

```

\regleplacementopposition [.*.]
* etat = demarre stoppe
  avant = COMMANDE
  entre = COMMANDE
  apres = COMMANDE

```

```

\reglesortie [..*.,...]
* IDENTIFICATEUR

```

```

\regleneropage [..*.,...]
* numero = NUMÉRO
  etat = demarre stoppe maintient

```

```

\reglenerotationpage [.,.*.,..]
* alternative = recto rectoverso
  emplacement = entete pdp gauche droite milieu marge bordmarge dansgauche dansdroit
  conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  gauche = TEXTE
  droite = TEXTE
  mode = bytext bycd:section
  texte = TEXTE
  separateurnumbero = TEXTE
  separateurtexte = TEXTE
  cd:sectionnumber = oui non
  separateur = TEXTE
  strut = oui non
  etat = demarre stoppe
  largeur = DIMENSION
  commande = \..#1
  page = dernier oui non

```

```

\regletransitionspage [.,.*.,..]
* raz NUMÉRO OPTIONEL

```

```

\reglepalette [.*.]
* IDENTIFICATEUR

```

```

\reglepapier [.,.*.,..]
* papier = IDENTIFICATEUR
  page = IDENTIFICATEUR
  nx = NUMÉRO
  ny = NUMÉRO
  largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  espacesup = DIMENSION
  retour = DIMENSION
  option = max adapte
  methode = normal IDENTIFICATEUR

```

```

\regletaillepapier [...;1,...] [...;2,...]
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD IDENTIFICATEUR Paysage refilete tourne 90 180 270
2 negatif herite de \regletaillepapier

```

```

\reglenerotationparagraphe [.,.*.,..]
* etat = demarre stoppe raz ligne
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  distance = DIMENSION

```

```

\regleparagraphe [..1.] [..2.] [.,.*.,..3.,..]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 NUMÉRO chaque
3 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
  distance = DIMENSION
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  interieur = COMMANDE
  commande = COMMANDE
  ligne = actif desactive

```

```

\reglepositionnement [.,.*.,..]
* etat = demarre revetement
  unite = cm pt em mm ex es in
  facteur = NUMÉRO
  echelle = NUMÉRO
  offset = oui non
  xstep = absolute relatif
  ystep = absolute relatif

```

```
\regleprofils [.,.*.,..]
* option = test
```

```
\regleprogrammes [.,.*.,..]
* repertoire = TEXTE
```

```
\reglepublications [.,.*.,..]
* alternative = apa normal
herite de \regleenumerations
```

```
\demarreciter [.,.*.,..]
* avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur = IDENTIFICATEUR
  emplacement = TEXTE marge
```

```
\reglelistereference [1.] [.,.*2.,..]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 etat = démarre stoppe
  critere = SECTION local precedent tout
  commande = COMMANDE
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
```

```
\reglereferencage [.,.*.,..]
* etat = démarre stoppe
  cd:sectionnumber = oui non
  prefixe = + - TEXTE
  interaction = etiquette TEXTE tout symbole
  largeur = DIMENSION
  gauche = COMMANDE
  droite = COMMANDE
  conversionfichier = oui non petit grand
  separateur = TEXTE
  autofile = oui non page
  global = oui non
  export = oui non
```

```
\regleregistre [1.] [2.] [.,.*3.,..]
1 NOM SINGULIER OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 n = NUMÉRO
  equilibre = oui non
  alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  stylepage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  indicateur = oui non
  couplage = oui non
  cd:sectionnumber = oui non
  critere = SECTION local tout
  distance = DIMENSION
  symbole = 1 2 ... n a ... rien
  interaction = numeropage TEXTE
  expansion = oui non commande
  referencing = actif desactive
  commande = \...#1
  emplacement = gauche milieu droite
  largeurmax = DIMENSION
  referenceinconnue = vide rien
  alternative = a b A B
  prefixe = lesdeux premier rien
  compress = non oui
  deeptextcommand = \...#1
```

```
\regleorientee [.,.*.,..]
* rotation = NUMÉRO
  emplacement = normal haut adapte large profondeur
herite de \regleencadre
```

```
\regleecrans [..,*.,..]
* methode = point regle external
  resolution = NUMÉRO
  facteur = NUMÉRO
  ecran = NUMÉRO
```

```
\reglesection [.1.] [.2.] [..,3.,..]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONNEL
2 IDENTIFICATEUR
3 conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
  numeroprecedent = oui non
```

```
\regleblocsection [.1.] [..,2.,..]
1 IDENTIFICATEUR
2 numero = oui non
  page = oui droite
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
```

```
\regletri [.1.] [..,2.,..]
1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  commande = \...#1
  etat = demarre stoppe
  critere = tout used
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  expansion = oui non commande
```

```
\regleespacement [.*.]
* large groupe
```

```
\reglestrut [.*.]
* oui non cap TEXTE
```

```
\reglesousnumeropage [..,*.,..]
* mode = bytext bycd:section
  etat = demarre stoppe rien
```

```
\reglejeusymboles [.*.]
* IDENTIFICATEUR
```

```
\reglesynchronisation [..,*.,..]
* etat = demarre stoppe
```

```
\reglebarresynchronisation [..,*.,..]
* alternative = page local
  largeur = DIMENSION hauteur adapte
  hauteur = DIMENSION
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur = IDENTIFICATEUR
  herite de \regleencadre
```

```
\reglesynonymes [.1.] [..,2.,..]
1 IDENTIFICATEUR
2 styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  stylesynonyme = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  emplacement = gauche droite sup serried dansmarge dansgauche dansdroit
  largeur = DIMENSION
  etat = demarre stoppe
  critere = tout used
  conversion = oui non
  expansion = oui non commande
  commande = \...#1#2#3
```

```
\reglesysteme [.,.*.,...]  
* resolution = NUMÉRO  
  fichier    = TEXTE  
  repertoire = TEXTE  
  aleatoire  = normal petit moyen grand NUMÉRO
```

```
\regletab [.,.*.,...]  
* echantillon = TEXTE  
  largeur     = DIMENSION  
  styletete   = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
  emplacement = gauche droite
```

```
\regletableaux [.,.*.,...]  
* distance      = petit moyen grand  
  policecorps   = 5pt ... 12pt petit grand  
  HL            = NUMÉRO petit moyen grand rien  
  VL           = NUMÉRO petit moyen grand rien  
  profondeur    = NUMÉRO strut  
  hauteur       = NUMÉRO strut  
  epaisseurligne = DIMENSION  
  couleurligne  = IDENTIFICATEUR  
  alignement    = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui  
  commandes     = COMMANDE  
  alignement    = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui  
  arriereplan   = ecran couleur rien  
  ecranarriereplan = NUMÉRO  
  couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR  
  policecorps   = 5pt ... 12pt petit grand
```

```
\regletabulation [.1.] [.,.2.,...]  
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL  
2 unite          = DIMENSION  
  composeenalinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire  
  DIMENSION  
  avant          = COMMANDE  
  apres         = COMMANDE  
  interieur     = COMMANDE  
  EQ           = TEXTE  
  couleurligne  = IDENTIFICATEUR  
  alignement    = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui  
  epaisseurligne = DIMENSION  
  distance      = vide grille profondeur DIMENSION petit moyen grand rien  
  policecorps   = 5pt ... 12pt petit grand  
  ligne        = normal ligne  
  split        = oui non
```

```
\regletexte [.1.] [.,.2.,...]  
1 herite de \regleentete  
2 herite de \regleentete
```

```
\reglelignesregletexte [.,.*.,...]  
* emplacement = gauche dansmarge  
  avant       = COMMANDE  
  apres      = COMMANDE  
  entre      = COMMANDE  
  largeur    = DIMENSION  
  distance   = DIMENSION  
  policecorps = 5pt ... 12pt petit grand  
  couleur    = IDENTIFICATEUR  
  style      = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
  couleurligne = IDENTIFICATEUR
```

```
\regletextestexte [.1.] [.2.] [.3.]  
1 texte marge bord OPTIONEL  
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage  
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
```

```

\regletraitsfins [.*.]
* espaceinterligne = petit moyen grand
  n                = NUMÉRO
  avant            = COMMANDE
  entre            = COMMANDE
  apres            = COMMANDE
  couleur          = IDENTIFICATEUR
  couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
  hauteur          = DIMENSION max
  profondeur       = DIMENSION max
  alternative      = a b c d
  epaisseurligne  = DIMENSION
  couleur          = IDENTIFICATEUR
  arriereplan     = couleur
  couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR

```

```

\regletolerance [...;...]
* horizontale verticale etire espace tresstrict strict tolerant trestolerant

```

```

\reglesup [1.] [...;2;...]
1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete

```

```

\regletextessup [1.] [2.] [3.]
1 texte marge bord OPTIONEL
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

```

```

\regletype [...;*.;...]
* espace = actif desactive
  option = incline normal rien
  style  = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur = IDENTIFICATEUR

```

```

\regledactylo [1.] [...;2;...]
1 fichier typing IDENTIFICATEUR
2
  espace = actif desactive
  page   = oui non
  option = incline normal commandes couleur rien
  texte = oui non
  icommande = COMMANDE
  vcommande = COMMANDE
  ccommande = COMMANDE
  avant     = COMMANDE
  apres     = COMMANDE
  marge     = DIMENSION standard oui non
  margepaire = DIMENSION
  margepaire = DIMENSION
  vide     = DIMENSION petit moyen grand standard demiligne ligne
  escape   = TEXTE
  espace   = actif desactive
  tab      = NUMÉRO oui non
  page     = oui non
  indentesuivant = oui non
  style    = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur  = IDENTIFICATEUR
  palette  = IDENTIFICATEUR
  range    = TEXTE
  lignes   = oui non hyphenated
  vide     = oui tout non
  numerotation = ligne fichier non
  policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
  strip    = non auto NUMÉRO

```

```

\reglesouslignage [...;*.;...]
* alternative = a b c
  epaisseurligne = DIMENSION
  decalageinf = DIMENSION
  decalagesup = DIMENSION
  couleurligne = IDENTIFICATEUR

```

```
\regleurl [...,*,...]
* style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  alternativeurl = rien lesdeux avant apres
  espaceurl = oui non
```

```
\regleversions [...,*,...]
* numero = NUMÉRO
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
```

```
\regleespaceblanc [...]
* rien petit moyen grand ligne fixe fixe DIMENSION
```

```
\montrepolicecorps [...,*,...]
* herite de \reglepolicecorps OPTIONEL
```

```
\montreenvironnementpolicecorps [...,*,...]
* herite de \reglepolicecorps OPTIONEL
```

```
\montrecouleur [...]
* IDENTIFICATEUR
```

```
\montregroupecouleur [...1...] [...2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 horizontale verticale nom valeur NUMÉRO
```

```
\montrefiguresexternes [...,*,...]
* alternative = a b c OPTIONEL
```

```
\montrechamps [...,*,...]
* IDENTIFICATEUR OPTIONEL
```

```
\montrecadre [...]
* TEXTE marge bord OPTIONEL
```

```
\montregrille [...1,...] {...2}
1 raz sup inf rien OPTIONEL lignes cadre sansnumero droite gauche exterieur
2 CONTENT
```

```
\montredisposition
```

```
\montremakeup
```

```
\montrepalette [...1...] [...2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 horizontale verticale nom valeur
```

```
\montreediton [...1,...] [...2,...] [...3,...]
1 herite de \regletaillepapier
2 herite de \regletaillepapier
3 herite de \regledisposition
```

```
\montrereglages
```

```
\montrestruts
```

```
\montrejeusymboles [...]
* IDENTIFICATEUR
```

`\uneligne [...]`

* REFERENCE

`\qqpart {.1.} {.2.} [.3.]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\sort [.1.] {.2.}`

1 TEXTE
2 CONTENT

`\espace`

`\separeflottant [...,1...] {.2.} {.3.}`

1 herite de \reglesepar~~ation~~flottant
2 CONTENT
3 CONTENT

`\demarreregistre [.1.] {...2+...}`

1 TEXTE
2 INDEX

`\etire {...}`

* WORD

`\sub [...*...]`

* REFERENCE
OPTIONEL

`\subject [...,1...] {.2.}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\subsection [...,1...] {.2.}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\subsubject [...,1...] {.2.}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\subsubsection [...,1...] {.2.}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\subsubsubject [...,1...] {.2.}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\change policecorps [...*...]`

* IDENTIFICATEUR serif regulier roman sans support sansserif mono type teletype manuscript calligraphique 5pt ...
12pt petit grand

`\sym {...}`

* CONTENT

`\symbole [.1.] [.2.]`

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

```
\barresynchronisation [.1.] [...,2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 alternative = page local
herite de \reglebarresynchronisation
```

```
\synchronise
```

```
\synonym [.1.] {.2.} {.3.}
1 TEXTE OPTIONEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\tab {.1.} .2.
1 CONTENT
2 NOTHING
```

```
\tex {*.}
* CONTENT
```

```
\referencetexte [.1.] {.2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\ligneregleetexte [.1.] {.2.}
1 sup inf OPTIONEL OPTIONEL
2 CONTENT
```

```
\traitfin
```

```
\traitsfins [.*]
* herite de \regletraitsfins
```

```
\title [...,1,...] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT
```

```
\suggestion [.1.] {.2.} {.3.}
1 gauche droite lieu
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\traduire [...,*,...]
* IDENTIFICATEUR = TEXTE
```

```
\typ {*.}
* CONTENT
```

```
\dactylographier {*.}
* CONTENT
```

```
\tapebuffer [*.]
* IDENTIFICATEUR
```

```
\fichierdactylo [.1.] {.2.}
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 CONTENT
```

```
\underbar {*.}
* CONTENT
```

```
\underbars {...*...}
* WORD
```

```
\utiliseblocs [...1;...] [...2;...]
1 IDENTIFICATEUR          OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
```

```
\utilisecommandes {...*}
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...*...]
* IDENTIFICATEUR raz
```

```
\utiliseencodage [...*...]
* IDENTIFICATEUR
```

```
\utilisedocumentexterne [...1.] [...2.] [...3.]
1 IDENTIFICATEUR
2 fichier
3 TEXTE
```

```
\utilisefigureexterne [...1.] [...2.] [...3.] [...4.,...]
1 IDENTIFICATEUR          OPTIONEL          OPTIONEL          OPTIONEL
2 FICHER
3 IDENTIFICATEUR
4 herite de \reglefiguresexternes
```

```
\utilisefichierexterne [...1.] [...2.] [...3.] [...4.,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 FICHER
4 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
```

```
\utilisefichiersexternes [...1.] [...2.,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
  fichier      = FICHER
```

```
\utilisepsiteaudioexterne [...1.] [...2.]
1 IDENTIFICATEUR
2 FICHER
```

```
\utilisemodule [...*...]
* IDENTIFICATEUR
```

```
\utilisereferences [...*...]
* FICHER
```

```
\utilisespecialites [...*...]
* raz IDENTIFICATEUR
```

```
\utilisesymboles [...*]
* IDENTIFICATEUR
```

```
\usetypescript [...1;...] [...2;...] [...3;...]
1 IDENTIFICATEUR          OPTIONEL          OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 IDENTIFICATEUR
```

\usetypescriptfile [...,*...]
* FICHIER

\utiliseURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 IDENTIFICATEUR
2 TEXTE
3 fichier
4 TEXTE

\version [...]
* final concept temporaire

\vl [...]
* NUMÉRO

\JOURSEMAINE {...}
* CONTENT

\joursemaine {...}
* CONTENT

\espaceblanc

\Mot {...}
* WORD

\MOT {...}
* WORD

\motdroit {...}
* CONTENT

\MOTS {...*...}
* WORD

\Mots {...*...}
* WORD

\ecritentreliste [.1.] {...}
1 SECTION IDENTIFICATEUR
2 CONTENT

\ecritdansliste [.1.] {...} {...}
1 SECTION IDENTIFICATEUR
2 CONTENT
3 CONTENT

\ecritdanslistereference [.1.] {...} {...}
1 IDENTIFICATEUR
2 CONTENT
3 CONTENT

\ecritregistre [.1.] [.2.] {...+...+...}
1 NOM SINGULIER OPTIONEL
2 TEXTE
3 INDEX



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com